
**Cable Lug, Muf, U Terminals,
Combusbars, Din Rail, Distribution
Units, Grounding Terminals,
Insulators, Serfils, Cable Tie**



GNC Genco Electro
We supply trust

gencoelectro.com

ABOUT US

GNC Genco Electro, taking its strength and experience from the rich career history and reliability of its founders, was established in 2023. GNC Genco Electro aims to supply products especially lighting, decorative lighting, cable, cable glads, transformer, cable reel, switch-socket, group socket, distribution box, panel, accessories etc. from domestic and national suppliers and to send 140 countries of the world.

GNC Genco Electro has been established to provide fast and reliable solutions for the wholesale, retail and project requirements of its business partners in the sectors, especially in the electricity sector.

GNC Genco Electro has always prioritized to take quick actions upon demands with its young, dynamic and experienced staff and to present best solutions at the optimum price - quality level.

GNC Genco Electro aims to establish a strong logistics and supply network in Europe, the Middle East and Africa with its newly opened offices in France, Germany, Kosovo, Senegal and Dubai.

At the same time, GNC Genco Electro aims to be one of the leading companies in Turkey in the e-export sector, which is expected to surpass traditional exports in the next 5 years, with its branch established in England.


Focusing on establishing long-term relationships with both its business partners and suppliers, GNC Genco Electro has made it its mission to stick to the commercial ethical principles based on trust.

GNC Genco Electro, which combines the brand awareness and quality of its domestic and national partners with its internal dynamism and strong customer relations, has adopted the principle of providing trust and quality product supply to its business partners.





BAKIR KABLO PABUCLARI EKONOMİK TİP COPPER CABLE LUGS ECONOMIC TYPE




Kod Code	b	d2	L	c	L + c	a	d1	d4	Kutu Adet Box Pieces
STM-16 E	10,5	M 6	24,0	7,5	31,5	12,5	5,7	7,2	500
STM-16 E	10,5	M 8	24,0	7,5	31,5	12,5	5,7	7,2	500
STM-25 E	13,0	M 8	31,0	8,5	39,5	17,5	7,0	9,0	350
STM-35 E	15,5	M 8	34,0	9,5	43,5	17,5	8,5	10,5	200
STM-50 E	18,0	M 10	40,5	11,0	51,5	21,0	10,0	12,0	150
STM-70 E	20,5	M 10	44,0	12,0	56,0	24,0	11,5	14,0	100
STM-95 E	23,5	M 12	48,5	12,5	61,0	25,5	13,5	16,0	75
STM-120 E	26,5	M 12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	18,0	50
STM-150 E	29,5	M 12	61,5	16,5	77,5	37,0	16,5	20,0	40
STM-185 E	32,5	M 16	67,5	16,5	84,5	41,0	18,5	22,0	30
STM-240 E	37,0	M 16	76,5	16,5	93,0	45,0	21,5	25,0	25



BAKIR KABLO PABUÇLARI STANDART TİP COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120°C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.
Temperature range: up to +120°C.




Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.
For special metric products, please request stock information.

Kod Code	b	d2	L	c	L + c	a	d1	d4	Kutu Adet Box Pieces
STM-6 S	8,5	M 5	20,0	6,0	26,0	10,5	4,0	5,5	1000
STM-10 S	9,0	M 5	22,5	6,5	29,0	12,0	5,0	6,5	800
STM-10 S	12,5	M 6	22,5	6,5	29,0	12,0	5,0	6,5	800
STM-10 S	14,0	M 8	22,5	6,5	29,0	12,0	5,0	6,5	800
STM-16 S	11,0	M 6	26,5	7,5	34,0	15,0	5,5	7,5	500
STM-16 S	13,5	M 8	26,5	7,5	34,0	15,0	5,5	7,5	500
STM-16 S	14,5	M 10	26,5	7,5	40,0	15,0	5,5	7,5	500
STM-25 S	13,5	M 6	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	350
STM-25 S	13,5	M 8	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	350
STM-25 S	15,5	M 10	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	350
STM-35 S	16,0	M 6	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
STM-35 S	16,0	M 8	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
STM-35 S	17,0	M 10	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
STM-35 S	18,0	M 12	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	200
STM-50 S	18,5	M 8	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	11,0	150
STM-50 S	18,5	M 10	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	150
STM-50 S	19,0	M 12	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	150
STM-50 S	20,5	M 14	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	150
STM-70 S	21,0	M 10	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	100
STM-70 S	21,0	M 12	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	100
STM-70 S	23,0	M 14	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	100



BAKIR KABLO PABUÇLARI STANDART TİP COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.
For special metric products, please request stock information.

Kod Code	b	d2	L	c	L + c	a	d1	d4	Kutu Adet Box Pieces
STM-95 S	24,0	M 10	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
STM-95 S	24,0	M 12	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
STM-95 S	24,0	M 14	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
STM-95 S	24,0	M 16	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	75
STM-120 S	26,5	M 10	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
STM-120 S	26,5	M 12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
STM-120 S	26,5	M 14	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
STM-120 S	26,5	M 16	55,5	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	50
STM-150 S	30,5	M 12	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	40
STM-150 S	30,5	M 14	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	40
STM-150 S	30,5	M 16	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	40
STM-185 S	33,5	M 10	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
STM-185 S	33,5	M 12	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
STM-185 S	33,5	M 14	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
STM-185 S	33,5	M 16	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	30
STM-240 S	38,0	M 10	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
STM-240 S	38,0	M 12	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
STM-240 S	38,0	M 14	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
STM-240 S	38,0	M 16	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	25
STM-300 S	41,0	M 16	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	20
STM-400 S	48,0	M 16	89,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	15



BAKIR SIKMALI EK MUFLAR

COPPER CLAMP ADDITIONAL MUFS




Kod Code	Kesit Cross Section	Açıklama Explanation	L	d1	d2	Kutu Adet Box Pieces
STM SEM-10	10 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	29	5,0	6,5	800
STM SEM-16	16 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	30	5,6	6,9	500
STM SEM-25	25 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	39	7,0	8,8	300
STM SEM-35	35 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	44	8,2	10,0	200
STM SEM-50	50 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	50	10,2	11,8	150
STM SEM-70	70 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	55	11,7	13,9	100
STM SEM-95	95 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	59	16,6	15,6	75
STM SEM-120	120 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	69	15,5	17,7	50
STM SEM-150	150 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	76	16,7	19,7	40
STM SEM-185	185 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	84	18,8	21,90	30
STM SEM-240	240 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	88	21,2	25,0	25



ALÜMİNYUM BAKIR KABLO PABUCU - BI METAL


ALUMINUM COPPER CABLE LUGS - BI METAL



Kod Code	Ø	D	d	L	L1	W	S	Kutu Adet Box Pieces
STM BI-16	11	16	6,0	80	40	20	3,0	20
STM BI-25	11	16	7,0	80	40	20	3,0	20
STM BI-35	11	16	8,5	80	40	20	3,0	20
STM BI-50	13	20	10,0	90	44	24	4,0	20
STM BI-70	13	20	11,5	90	44	24	4,0	20
STM BI-95	13	20	13,5	90	44	24	4,0	20
STM BI-120	13	25	15,0	115	60	30	4,5	10
STM BI-150	13	25	16,5	115	60	30	4,5	10
STM BI-185	13	32	18,5	122	60	35	6,0	10
STM BI-240	13	32	21,0	122	60	35	6,0	10
STM BI-300	13	34	23,5	128	65	35	6,0	10
STM BI-400	13	40	26,0	160	95	36	6,0	10



ALÜMİNYUM KABLO PABUCU ALUMINUM CABLE LUGS



Kod Code	Kesit Cross Section	Açıklama Explanation	L	d1	d2	d4	Kutu Adet Box Pieces
STM ALS-16	16 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,058	6,0	8,0	10	400
STM ALS-25	25 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,066	7,0	8,0	12	300
STM ALS-35	35 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,075	8,0	8,0	14	150
STM ALS-50	50 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,083	10,0	10,0	16	125
STM ALS-70	70 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,097	12,0	12,0	18	100
STM ALS-95	95 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,106	13,7	12,0	21	75
STM ALS-120	120 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,114	14,0	12,0	22	50
STM ALS-150	150 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,116	16,0	12,0	24	40
STM ALS-185	185 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,128	17,7	12,0	26	30
STM ALS-240	240 mm ²	Kablo Pabucu (Alm.)	0,145	21,0	12,0	30	25



ALÜMİNYUM SIKMALI EK MUFLAR

ALUMINUM CLAMP ADDITIONAL MUFS




Kod Code	Kesit Cross Section	Açıklama Explanation	L	d1	d2	Kutu Adet Box Pieces
STM ALM-16	16 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,058	10	6,0	400
STM ALM-25	25 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,066	12	7,0	250
STM ALM-35	35 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,075	14	8,0	150
STM ALM-50	50 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,083	16	10,0	125
STM ALM-70	70 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,097	18	12,0	100
STM ALM-95	95 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,106	21	13,7	75
STM ALM-120	120 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,114	22	14,0	50
STM ALM-150	150 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,116	24	16,0	40
STM ALM-185	185 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,128	26	17,7	30
STM ALM-240	240 mm ²	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	0,145	30	21,0	25



U KLEMENSLER U TERMINALS

Kod Code	Kesit Cross Section	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM U-6	6 mm ²	U Klemens (Pirinç)	350
STM U-10	10 mm ²	U Klemens (Pirinç)	200
STM U-16	16 mm ²	U Klemens (Pirinç)	125
STM U-25	25 mm ²	U Klemens (Pirinç)	100
STM U-35	35 mm ²	U Klemens (Pirinç)	75
STM U-50	50 mm ²	U Klemens (Pirinç)	50
STM U-70	70 mm ²	U Klemens (Pirinç)	40
STM U-95	95 mm ²	U Klemens (Pirinç)	25
STM U-120	120 mm ²	U Klemens (Pirinç)	20
STM U-150	150 mm ²	U Klemens (Pirinç)	15



DAĞITIM ÜNİTESİ DISTRIBUTION UNIT


Kod Code	Açıklama Explanation	Amper	Kutup	Kutu Adet Box Pieces
STM 207	2 x 7 Dağıtım Ünitesi	125A	2	1
STM 211	2 x 11 Dağıtım Ünitesi	125A	2	1
STM 215	2 x 15 Dağıtım Ünitesi	125A	2	1
STM 407	4 x 7 Dağıtım Ünitesi	125A	4	1
STM 411	4 x 11 Dağıtım Ünitesi	125A	4	1
STM 415	4 x 15 Dağıtım Ünitesi	125A	4	1



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.

TRİFAZE W OTOMAT BARASI THREE-PHASE W VENDING BUSBAR

Kod Code	Açıklama Explanation	Amper	Modül	Kutu Adet Box Pieces
STM TRİ-6353	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	63A	10	25
STM TRİ-63106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	63A	20	25
STM TRİ-8053	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	80A	10	25



MONOFAZE W OTOMAT BARASI

MONOPHAZE W VENDING BUSBAR

Kod Code	Açıklama Explanation	Amper	Modül	Kutu Adet Box Pieces
STM MN-8053	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	80A	30	50
STM MN-80106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	80A	60	50
STM MN-12553	1,5 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	125A	30	50
STM MN-125106	1,5 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	125A	60	50



NÖTR TOPRAKLAMA BARASI

NEUTRAL GROUNDING BUSBAR

Kod Code	Açıklama Explanation	Modül	Kutu Adet Box Pieces
STM NTR-1531	15 x 1,5 mm x 1 metre	31	40
STM NTR-1561	15 x 1,5 mm x 1 metre	61	40
STM NTR-0231	15 x 2 mm x 1 metre	31	40
STM NTR-0261	15 x 2 mm x 1 metre	61	40



KOMPAKT UZATMA BARASI

COMPACT EXTENSION BAR


Kod Code	Açıklama Explanation	Kutup	Modül	Kutu Adet Box Pieces
STM-250-U	Kompakt Uzatma Barası	3	1	1 Takım
STM-400-U	Kompakt Uzatma Barası	3	1	1 Takım
STM-600-U	Kompakt Uzatma Barası	3	1	1 Takım



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.


W OTOMAT RAYI W AUTOMATIC RAIL

Kod Code	Açıklama Explanation	Taban	Uzunluk	Kutu Adet Box Pieces
STM-RAY-DL-030	Delikli Sac Ray	35 x 7,5	30 cm	100
STM-RAY-DL-1M	Delikli Sac Ray	35 x 7,5	1 m	50
STM-RAY-DL-2M	Delikli Sac Ray	35 x 7,5	2m	25
STM-RAY-DZ-030	Düz Sac Ray	35 x 7,5	30 cm	100
STM-RAY-DZ-1M	Düz Sac Ray	35 x 7,5	1 m	50
STM-RAY-DZ-2M	Düz Sac Ray	35 x 7,5	2m	25
STM DRN-1M	Sac Ray	35 x 15	1 m	25
STM DRN-2M	Sac Ray	35 x 15	2 m	25
STM 02-12	Sac Ray Taşıyıcı	-	-	100



PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKSIZ) 6,5 x 9 mm 80A
PANEL GROUNDING TERMINAL (WITHOUT FEET) 6,5 x 9 mm 80A

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 5000	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5001	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5004	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5005	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5006	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5007	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5008	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens	300
STM 5009	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens	300



PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKLI) 6,5 x 9 mm 80A
PANEL GROUNDING TERMINAL (WITH FEET) 6,5 x 9 mm 80A

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 5010	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5011	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5014	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5015	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5016	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5017	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5018	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens	150
STM 5019	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens	150



MİNİK FIÇI BOY İZOLATÖR TINY BARREL SIZE INSULATOR

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM M5-2C	İki Tarafı Civatalı	200
STM M5-2S	İki Tarafı Somunlu	200
STM M5-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek Taraf Civata	200



ORTA BOY KONİK İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM M6-2C	İki Tarafı Civatalı	100
STM M6-2S	İki Tarafı Somunlu	100
STM M6-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek Taraf Civata	100



BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM M8-2C	İki Tarafı Civatalı	50
STM M8-2S	İki Tarafı Somunlu	50
STM M8-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek Taraf Civata	50
STM M10-2C	İki Tarafı Civatalı	50
STM M10-2S	İki Tarafı Somunlu	50
STM M10-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek Taraf Civata	50



TARAK İZOLATÖR COMB INSULATOR

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 31F	3x1F Tarak İzolatör	60
STM 32F	3x2F Tarak İzolatör	48
STM 31FN	3X1F+N Tarak İzolatör	30
STM 32FN	3X2F+N Tarak İzolatör	30



BARA TUTUCU SERFİL BAR HOLDER SERFIL

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 01-17	Metrik 8 - Metrik 10	50



TOPRAKLAMA EŞ POTANSİYEL BARASI 30x3 BAR HOLDER SERFIL

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 1049	20 cm (M8-5 Civata) 200A	5
STM 1050	25 cm (M8-6 Civata) 200A	5
STM 1051	30 cm (M8-7 Civata) 200A	5
STM 1052	35 cm (M8-8 Civata) 200A	5

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.



AL-CU KLEMENSLER (EKO) AL-CU TERMINALS (ECONOMIC)

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 1060	A25-B16 AL-CU Klemens	100
STM 1061	A40-B25 AL-CU Klemens	100
STM 1062	A70-B50 AL-CU Klemens	50
STM 1063	A120-B70 AL-CU Klemens	50
STM 1064	A240-B120 AL-CU Klemens	25



BRANŞMAN KLEMENSLER (EKO) BRANCH TERMINALS (ECONOMIC)

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 1070	A25-A25 Branşman Klemens	100
STM 1071	A40-A40 Branşman Klemens	100
STM 1072	A70-A70 Branşman Klemens	50
STM 1073	A120-A120 Branşman Klemens	50
STM 1074	A240-A240 Branşman Klemens	25



STANDART KABLO BAĞLARI

STANDARD CABLE TIES

Kod Code	Boyutlar / Dimensions		Renk Color	Bağlama Çapı Tie Diameter	Mukavemeti Strength	Adet Pieces
	En	Boy				
STM-100 M	2,5	100	Siyah-Beyaz	18 mm	8.1 kg	1000
STM-150 M		150		35 mm		1000
STM-200 M		200		50 mm		1000
STM-150 I	3,6	150	Siyah-Beyaz	35 mm	18.0 kg	100
STM-200 I		200		50 mm		100
STM-250 I		250		65 mm		100
STM-300 I		300		76 mm		100
STM-370 I		370		102 mm		100
STM-200 ST	4,8	200	Siyah-Beyaz	50 mm	22.0 kg	100
STM-250 ST		250		60 mm		100
STM-300 ST		300		76 mm		100
STM-380 ST		380		105 mm		100
STM-400 ST		400		115 mm		100
STM-300 HD	7,6	300	Siyah-Beyaz	76 mm	55.0 kg	100
STM-380 HD		380		95 mm		100
STM-450 HD		450		115 mm		100
STM-550 HD		550		140 mm		100
STM-750 HD	9,0	750	Siyah-Beyaz	200 mm	80.0 kg	100
STM-950 HD		950		263 mm		100



BASINÇ ŞALTERİ (MONOFAZE) PRESSURE SWITCH (MONOPHAZE)

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
M-BSM6-1/6	1-6 Bar MF Tahliyesiz 1/4"	1
M-BSM15-1/6	1-6 Bar MF Tahliyesiz 1/2"	1
M-BSM6-2/11	2-11 Bar MF Tahliyesiz 1/4"	1
M-BSM15-2/11	2-11 Bar MF Tahliyesiz 1/2"	1
M-BSM6-5/15	5-15 Bar MF Tahliyesiz 1/4"	1



BASINÇ ŞALTERİ (TRİFAZE) PRESSURE SWITCH (THREE-PHASE)

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
MBTS6-2/8	2-8 Bar TF Tahliyesiz 1/4"	1
MBTS6-3/11	3-11 Bar TF Tahliyesiz 1/4"	1
MBTS6-4/16	4-16 Bar TF Tahliyesiz 1/4"	1
MBTS15-2/8	2-8 Bar TF Tahliyesiz 1/2"	1
MBTS15-3/11	3-11 Bar TF Tahliyesiz 1/2"	1
MBTS15-4/16	4-16 Bar TF Tahliyesiz 1/2"	1




SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ PVC KABLOLU LIQUID LEVEL FLOATERS WITH PVC WIRE

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
M-FT-160	1,60 m Sıvı Seviye Flatörü	1
M-FT-300	3,00 m Sıvı Seviye Flatörü	1
M-FT-500	5,00 m Sıvı Seviye Flatörü	1
M-FT-1000	10,00 m Sıvı Seviye Flatörü	1
M-FT-1500	15,00 m Sıvı Seviye Flatörü	1
M-FT-2000	20,00 m Sıvı Seviye Flatörü	1











STANDART TEK GİRİŞLİ İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

STANDARD SINGLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

Kod Code	Alman Norm	Fransız Norm	F Boyutlar	L Boyutlar	Kutu Adet Box Pieces
STM-IY-0,50			8	12	1000
STM-IY-0,75			8	14	1000
STM-IY-1,0			8	14	1000
STM-IY-1,5			8	14	1000
STM-IY-2,5			8	14	500
STM-IY-4,0			10	17	500
STM-IY-6,0			12	20	250
STM-IY-10			12	22	100
STM-IY-16			12	24	100
STM-IY-25			16	28	50
STM-IY-35			16	30	50
STM-IY-50			20	36	25
STM-IY-70			20	37	25





STANDART ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

STANDARD DOUBLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%10

Kod Code	Alman Norm	Fransız Norm	F Boyutlar	L Boyutlar	Kutu Adet Box Pieces
STM-CY-0,50			8	14	1000
STM-CY-0,75			8	14	500
STM-CY-1,0			8	14	500
STM-CY-1,5			8	14	500
STM-CY-2,5			10	14	250
STM-CY-4,0			12	17	200
STM-CY-6,0			14	20	100
STM-CY-10			14	27	100
STM-CY-16			14	31	50



YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI ROUND TYPE INSULATED CABLE LUGS




Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Civata Ölçüsü Bolt Size	Boyutlar / Dimensions						Kutu Adet Box Pieces
				d2	d3	l	d1	d4	a	
SYU - 301		0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200
SYU - 401			M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200
SYU - 501			M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200
SYU - 601			M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200
SYU - 801			M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Civata Ölçüsü Bolt Size	Boyutlar / Dimensions						Kutu Adet Box Pieces
				d2	d3	l	d1	d4	a	
SYU - 302		1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	200
SYU - 402			M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	200
SYU - 502			M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200
SYU - 602			M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	200
SYU - 802			M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200
SYU - 1002			M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Civata Ölçüsü Bolt Size	Boyutlar / Dimensions						Kutu Adet Box Pieces
				d2	d3	l	d1	d4	a	
SYU - 406		4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	100
SYU - 506			M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100
SYU - 606			M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	100
SYU - 806			M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100
SYU - 1006			M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100
SYU - 1206			M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100




ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI FORK TYPE INSULATED CABLE LUGS



Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Civata Ölçüsü Bolt Size	Boyutlar / Dimensions						Kutu Adet Box Pieces
				d2	d3	l	d1	d4	a	
SÇU - 3001		0.50 - 1.50 mm²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200
SÇU - 4001			M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200
SÇU - 5001			M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200
SÇU - 6001			M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	200


Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Civata Ölçüsü Bolt Size	Boyutlar / Dimensions						Kutu Adet Box Pieces
				d2	d3	l	d1	d4	a	
SÇU - 3002		1.50 - 2.50 mm²	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	200
SÇU - 4002			M4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0	200
SÇU - 5002			M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200
SÇU - 6002			M6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Civata Ölçüsü Bolt Size	Boyutlar / Dimensions						Kutu Adet Box Pieces
				d2	d3	l	d1	d4	a	
SÇU - 4006		4.00 - 6.00 mm²	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	100
SÇU - 5006			M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100
SÇU - 6006			M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0	100
SÇU - 8006			M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100



DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

FEMALE FASTON TYPE INSULATED CABLE ENDS



Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFD - 1288		0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200
SFD - 1488			0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200
SFD - 1638			0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200


Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFD - 2288		1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	200
SFD - 2488			0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	200
SFD - 2638			0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFD - 5638		4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24,2	12.5	6.2	100



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

FULLY INSULATED FEMALE FASTON TYPE CABLE ENDS




Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFFD - 1288		0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200
SFFD - 1488			0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200
SFFD - 1638			0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFFD - 2288		1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	200
SFFD - 2488			0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	200
SFFD - 2638			0.8 x 6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFFD - 5638		4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	100




ERKEK FASTON TİP TERMİNAL UÇLARI MALE FASTON TYPE TERMINAL TERMINALS



Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFE - 1288		0.50 - 1.50 mm²	0.8 x 2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200
SFE - 1488			0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200
SFE - 1638			0.8 x 6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFE - 2288		1.50 - 2.50 mm²	0.8 x 2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200
SFE - 2488			0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200
SFE - 2638			0.8 x 6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200

Kod Code	Renk Color	Kablo Kesit Cable Section	Soket Gen. Socket Width	Boyutlar / Dimensions					Kutu Adet Box Pieces
				W	F	L	B	D	
SFE - 5638		4.00 - 6.00 mm²	0.8 x 6.35	6.6	7.7	24.8	13.0	6.2	200



ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

HEAT SHREDDING BLACK PASTA

Kod Code	Ölçü Measurement	Renk Color	Ambalaj (m) / Makara Packaging (m) / Reel
SDM 1,5	1,5	Siyah	200
SDM 2,0	2,0	Siyah	200
SDM 2,4	2,4	Siyah	200
SDM 2,5	2,5	Siyah	200
SDM 3,0	3,0	Siyah	200
SDM 3,2	3,2	Siyah	200
SDM 3,5	3,5	Siyah	200
SDM 4,0	4,0	Siyah	200
SDM 4,5	4,5	Siyah	200
SDM 4,8	4,8	Siyah	200
SDM 5,0	5,0	Siyah	200
SDM 6,0	6,0	Siyah	200
SDM 6,4	6,4	Siyah	200
SDM 7,0	7,0	Siyah	100
SDM 8,0	8,0	Siyah	100
SDM 9,5	9,5	Siyah	100
SDM 10,0	10,0	Siyah	100
SDM 12,7	12,7	Siyah	100
SDM 13,0	13,0	Siyah	100
SDM 14,0	14,0	Siyah	100
SDM 16,0	16,0	Siyah	100
SDM 18,0	18,0	Siyah	100
SDM 19,1	19,1	Siyah	100
SDM 20,0	20,0	Siyah	100
SDM 22,0	22,0	Siyah	100
SDM 25,4	25,4	Siyah	50
SDM 30,0	30,0	Siyah	50
SDM 32,0	32,0	Siyah	50
SDM 35,0	35,0	Siyah	50
SDM 38,0	38,0	Siyah	50
SDM 40,0	40,0	Siyah	50
SDM 51,0	51,0	Siyah	25
SDM 60,0	60,0	Siyah	25



6-16 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

6-16 mm SPRING PLIERS

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
YAC-6	6-16 mm Yüksük Sıkma Pensesi	1



0,8-6 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

0,8-6 mm SPRING PLIERS

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
YAC-8	0,80-6 mm Yüksük Sıkma Pensesi	1



10-120 SKP SIKMA PENSESİ

10-120 SKP CRIMP PLIERS

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
SKP CK 06	10-120 Skp Sıkma Pensesi	1



10-300 HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ (ÇANTA)

10-300 HYDRAULIC SKP CRIMP PLIERS (SET WI

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
SKP HD 300	10-300 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi	1



6-50 MM MEKANİK SKP SIKMA PENSESİ

6-50 MM MECHANICAL SKP CRIMPING PLIERS

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
CK 05	6-50 mm SKP Sıkma Pensesi	1



KABLO KESME MAKASI

CABLE CUTTING SCISSORS

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
TC 100	Max. 1x150 NYAF 120 mm ²	1



KABLO KESME MAKASI

CABLE CUTTING SCISSORS

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
TC 250	Max. 3x70+50 NYY 240 mm ²	1



PANO İÇİ TERMOSTATLAR

THERMOSTATS IN THE PANEL

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM-26 I	0-60° Pano Isıtma için (Ray Montaj)	10
STM-26 S	0-10° Pano Soğ. için (Ray Montaj)	10



İZOLELİ ELDİVEN INSULATED GLOVES

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 36KV	36 KV İzole Eldiven	1 Çift
STM 40KV	40KV İzole Eldiven	1 Çift



İZOLELİ ÇİZME & İZOLELİ BARET INSULATED BOOTS & INSULATED HELMET

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM 36KVİÇ	36 KV İzoleli Çizme	1 Çift
STM İB	İzoleli Baret	1



ALÜMİNYUM ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI ALUMINUM DEATH HAZARD BOARD

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM ALM	Alüminyum Levha (14x21 cm)	150



İZOLE HALILAR INSULATED CARPET

Kod Code	Açıklama Explanation	Kutu Adet Box Pieces
STM IZL 1	1-6 KW - 2mm	1
STM IZL 15	15 KW - 3 mm	1
STM IZL 30	30KW - 4 mm	1
STM IZL 40	40 KW - 5 mm	1

The background features a series of overlapping, wavy, organic shapes in shades of light blue, grey, and white. In the top-left and bottom-right corners, there are circular areas filled with a pattern of small, light blue dots.

gencoelectro.com