



Cable Reel - Rubber Products



GNC Genco Electro
We supply trust

gencoelectro.com

COMPANY PROFILE

GNC Genco Electro, taking its strength and experience from the rich career history and reliability of its founders, was established in 2023. GNC Genco Electro aims to supply products especially lighting, decorative lighting, solar, energy and low current cable, pipe, conduit, gland, relays, measurement devices, cable trunking, transformer, cable reel, switch-socket, group socket, distribution box, panel, low and medium voltage switchgear etc. from domestic and national suppliers and to send 140 countries of the world.

GNC Genco Electro has been established to provide fast and reliable solutions for the wholesale, retail and project requirements of its business partners in the sectors, especially in the electricity sector.

GNC Genco Electro also provides consultancy services to the leading manufacturers of the industry in the field of export, providing services such as managing existing and new customers, searching target markets, making field visits, representation in fair organizations and support in communicating with visitors after fairs, support in export operation processes, support in product development according to market demands.

GNC Genco Electro has always prioritized to take quick actions upon demands with its young, dynamic and experienced staff and to present best solutions at the optimum price - quality level. GNC Genco Electro aims to establish a strong logistics and supply network in Europe, the Middle East and Africa with its newly opened offices in France, Germany, Kosovo, Senegal and Dubai. At the same time, GNC Genco Electro aims to be one of the leading companies in Turkey in the e-export sector, which is expected to surpass traditional exports in the next 5 years, with its branches established in England and Dubai.

Focusing on establishing long-term relationships with both its business partners and suppliers, GNC Genco Electro has made it its mission to stick to the commercial ethical principles based on trust.

GNC Genco Electro, which combines the brand awareness and quality of its domestic and national partners with its internal dynamism and strong customer relations, has adopted the principle of providing trust and quality product supply to its business partners.





KAUÇUK FİŞ - PRİZ GRUBU



1x16A

MONOFAZE KAUÇUK

Voltaj : 220/240 V ~

Akım : 16 A

Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



RoHS



DÜZ FİŞ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-001-0001	KEF	50	300



EĞİK FİŞ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-002-0001	KEF-L	50	300



UZATMA PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-003-0001	KDP	40	240



DÜZ FİŞ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-301-0001	KEF-O	50	300



EĞİK FİŞ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-302-0001	KEF-L-O	50	300



1x16A

MONOFAZE KAUÇUK

Voltaj : 220/240 V ~

Akım : 16 A

Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



UZATMA PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-303-0001	KDP-O	40	240



1x16A

MONOFAZE KAUÇUK



RoHS



Voltaj : 220/240 V ~

Akım : 16 A

Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



DUVAR PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-004-0001	1KMP	30	180



İKİLİ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-004-0002	2KMP	18	108



ÜÇLÜ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-004-0003	3KMP	14	84



DÖRTLÜ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-004-0004	4KMP	10	60

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



1x16A

MONOFAZE KAUÇUK



RoHS



DUVAR PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-304-0001	1KMP-O	30	180



İKİLİ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-304-0002	2KMP-O	18	108



ÜÇLÜ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-304-0003	3KMP-O	14	84



DÖRTLÜ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-304-0004	4KMP-O	10	60




1x16A

RAKORLU FİŞ ve PRİZ

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı




RoHS



5 YIL
GARANTİ

5 YIL
GARANTİ



IP54

RAKORLU DÜZ FİŞ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-301-0002	REF	40	240



IP54

RAKORLU UZATMA PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-303-0002	RDP	30	180



DUVAR PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ	₺
950-006-0003	1KMPT	20	120	95,50



DÜZ FİŞ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-006-0001	KEFT	25	150



3x25A TRİFAZE KAUÇUK

Voltaj : 380/415 V ~
Akım : 25A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



UZATMA PRİZİ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-006-0002	KDPT	25	150



3x25A

TRİFAZE KAUÇUK



RoHS



Voltaj : 380/415 V ~

Akım : 25A

Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı

2 adet TRİFAZE



İKİLİ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-006-0004	2KMPT	10	60

3 adet TRİFAZE



ÜÇLÜ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-006-0005	3KMPT	8	48

1 adet TRİFAZE
2 adet MONOFAZE



ÜÇLÜ GRUP PRİZ


STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-006-0006	1T2M	8	48

2 adet TRİFAZE
1 adet MONOFAZE



ÜÇLÜ GRUP PRİZ

STOK KODU	MODEL	KUTU	KOLİ
950-006-0007	2T1M	8	48



**KABLO
MAKARA
GRUBU**



PMK SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Güç göstergesi ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)
IP Koruma Sınıfı: IP20



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
100-300-0000	PMK-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
100-303-1220	PMK-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
100-303-1235	PMK-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
100-303-1250	PMK-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
100-300-1320	PMK-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
100-300-1330	PMK-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
100-300-1340	PMK-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
100-300-1350	PMK-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4



PMP SERİSİ KABLO MAKARALARI



Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standard güvenli priz (Schuko)

Çocuk Koruma - opsiyonel

Güç göstergesi ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
102-300-0000	PMP-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
102-303-1220	PMP-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
102-303-1235	PMP-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
102-303-1250	PMP-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
102-300-1320	PMP-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
102-300-1330	PMP-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
102-300-1340	PMP-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
102-300-1350	PMP-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4



MME SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI



Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan imal edilmiştir.
Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Nominal Gerilim: 250V/16A
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)
Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)
IP Koruma Sınıfı: IP20, dışarı ortamda kullanıma uygundur.
(Su sıçramasına karşı korumalı)



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
149-300-0000	MME-10000-F	METAL MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
149-303-1220	MME-20315-F	METAL MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
149-303-1235	MME-35315-F	METAL MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
149-303-1250	MME-50315-F	METAL MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
149-300-1320	MME-20325-F	METAL MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
149-300-1330	MME-30325-F	METAL MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
149-300-1340	MME-40325-F	METAL MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
149-300-1350	MME-50325-F	METAL MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4



IP44



MMP SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI



Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan imal edilmiştir.
Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Nominal Gerilim: 250V/16A
Güç göstergesi ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)
Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)
IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.
(Su sıçramasına karşı korumalı)

2 YIL
GARANTİ

TERMAL
SIGORTA

GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI

4 PRİZLİ

BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
124-300-1000	MMP-10000-F	METAL MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
124-303-1220	MMP-20315-F	METAL MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
124-303-1235	MMP-35315-F	METAL MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
124-303-1250	MMP-50315-F	METAL MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
124-300-1320	MMP-20325-F	METAL MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
124-300-1330	MMP-30325-F	METAL MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
124-300-1340	MMP-40325-F	METAL MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
124-300-1350	MMP-50325-F	METAL MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4



PSE SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.
Nominal Gerilim: 250V/16A
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.
4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)
Güç göstergesi ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)
IP Koruma Sınıfı: IP20

2 YIL
GARANTİ

TERMAL
SIGORTA



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
128-840-1000	PSE-10000-F	PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	10

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
128-843-1215	PSE-15315-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	10
128-843-1220	PSE-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	10

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
128-840-1315	PSE-15325-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	10
128-840-1320	PSE-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	10



IP 44



PSP SERİSİ KABLO MAKARALARI



Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standard güvenli priz (Schuko)

Çocuk Koruma - opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
130-840-0000	PSP-10000-F	PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	10

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
130-843-1215	PSP-15315-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	10
130-843-1220	PSP-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	10

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
130-840-1315	PSP-15325-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	10
130-840-1320	PSP-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	10



PMG/PMC SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



Bu Model özellikle, el aletlerinin mobilize olması gereken yerler için tasarlanmıştır. (örnek olarak, çim biçme makinası sürekli hareket ettiğinde, kablo makarası sorun oluşturmayacaktır)
Ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur, örnek olarak, bağ, bağçe, hobi amaçlı, kamp yerlerinde..

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Erkek fiş ve dişi fiş bağlantılı

Çocuk Koruma - Opsiyonel

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - standart

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.



BAHÇE TİPİ

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
104-300-0000	PMG-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4
104-303-1220	PMG-22315-F	PLASTİK MAKARA 20+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
104-303-1235	PMG-37315-F	PLASTİK MAKARA 35+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
104-303-1250	PMG-52315-F	PLASTİK MAKARA 50+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
104-300-1330	PMG-32325-F	PLASTİK MAKARA 30+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
104-300-1340	PMG-42325-F	PLASTİK MAKARA 40+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4

KAMP ve KARAVAN TİPİ

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
106-300-1330	PMC-32325-F	PLASTİK MAKARA 30+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4



PHE SERİSİ KABLO MAKARALARI



2 YIL
GARANTİ

TERMAL
SİGORTA

GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI

4 PRİZLİ

3x1.0 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
136-303-3105	PHE-05310-F	5 METRE 3x1.0 mm MAKARALI UZATMA KABLOSU	1	10



PHP SERİSİ KABLO MAKARALARI



2 YIL
GARANTİ

TERMAL
SİGORTA

GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI

4 PRİZLİ

3x1.0 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
134-303-3105	PHP-05310-F	5 METRE 3x1.0 mm MAKARALI UZATMA KABLOSU	1	10



PMB SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.
Darbeğe karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

4 prizli standart güvenli kontak priz veya

Fransız tipi priz yapılabilir

Güç göstergesi ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

2 YIL
GARANTİ



GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI



4 PRİZLİ



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
112-400-0000	PMB-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4



PMK SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



2 YIL
GARANTİ



GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI



4 PRİZLİ



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
100-320-0000	PMK-10001-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4



PME SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.
Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.
Nominal Gerilim: 250V/16A
4 prizli standart güvenli kontak priz veya
Fransız tipi priz yapılabilir
Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)
Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği
Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel
Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)
IP Koruma Sınıfı: IP20



BOŞ MAKARA

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
126-300-1000	PME-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	4

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
126-303-1220	PME-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
126-303-1235	PME-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4
126-303-1250	PME-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4

3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
126-300-1320	PME-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
126-300-1330	PME-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4
126-300-1340	PME-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4



CR-BY SERİSİ KABLO MAKARALARI



RoHS



ENDÜSTRİYEL TİP BOŞ MAKARA (KABLOSUZ)

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
119-300-1000	CR-BY-01	1/16A 230V 4 Ad. PANO PRİZLİ, PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ	1	1
121-300-1000	CR-BY-02	1x16A priz 2 Ad. / 3x16A CEE NORM PRİZLİ 1 Ad. ENDÜSTRİYEL PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ	1	1
122-300-1000	CR-BY-03	1x16A priz 2 Ad. / 5x16A CEE NORM PRİZLİ 1 Ad. ENDÜSTRİYEL PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ	1	1
123-300-1000	CR-BY-04	4 Ad. 3x16A 230V CEE NORM PRİZLİ ENDÜSTRİYEL PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ	1	1
124-300-1000	CR-BY-05	2 Ad. 380V 5x16A priz+ 2 Ad. 3x16A 230V CEE NORM PRİZLİ ENDÜSTRİYEL PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ	1	1



CR-BM SERİSİ KABLO MAKARALARI



METAL BOŞ MAKARA (KABLOSUZ)

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
115-020-0000	CR-BM-01	1/16A 220V 3 Ad. PRİZLİ METAL MAKARA 5x2.5mm TTR 50m KAPASİTELİ	1	1
116-020-0000	CR-BM-02	1/16A 220V 1 Ad. 5/16A 380V 1 Ad. 5/32A 380V 1 Ad. PRİZLİ METAL MAKARA 5x2.5mm TTR 50m KAPASİTELİ	1	1

ARABALI METAL BOŞ MAKARA (KABLOSUZ)

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
117-020-0000	CR-BMA-01	1/16A 220V 3 Ad. PRİZLİ METAL MAKARA 5x2.5mm TTR 100m KAPASİTELİ	1	1
118-020-0000	CR-BMA-02	1/16A 220V 1 Ad. 5/16A 380V 1 Ad. 5/32A 380V 1 Ad. PRİZLİ METAL MAKARA 5x2.5mm TTR 100m KAPASİTELİ	1	1



1x16A

UZATMA FİŞ - PRİZ



RoHS



Ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur
Turuncu renk, görünürlüğü artırmakta, kabloya istenmeden verilen zararların önüne geçmektedir.

1 ad seyyar prizli standart güvenli priz çıkışı

Nominal Gerilim: 250V/16A

Çocuk Koruma - opsiyonel

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

(Su sıçramasına karşı korumalı)



3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
940-303-1210	BEC-10315-F	UZATMA KABLO 10 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	30
940-303-1220	BEC-20315-F	UZATMA KABLO 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	20



1x16A

UZATMA FİŞ - PRİZ



RoHS



3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
940-000-1310	BEC-10325-F	UZATMA KABLO 10 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	30
940-000-1320	BEC-20325-F	UZATMA KABLO 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	20



KABLO TAŞIMA ORGANİZERİ



Kablo taşıma organizeri, seyyar uzatma kablolarının kullanıldıktan sonra, kolayca toplanabilmesi ve muhafaze edilebilmesi için tasarlanmış bir alettir.

Polyethlene yüksek mukavemetli plastikten imal edilmiştir.

Kabloları sarmak için basit bir el aletidir.

Tek ürün olarak veya turuncu uzatma kablosu ile birlikte satılır, lütfen siparişinizde belirtin.

3x1.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
941-303-0000	CW-10000	KABLOSUZ TAŞIMA ORGANİZERİ	1	50
941-303-1210	CW-10315	TAŞIMA ORGANİZERİ 10 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	20
941-303-1220	CW-20315	TAŞIMA ORGANİZERİ 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	12



1x16A

UZATMA FİŞ - GRUP PRİZ



3x2.5 mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	KUTU	KOLİ
942-000-1310	3WAY-10325-F	UZATMA KABLO 10 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	20
942-000-1320	3WAY-20325-F	UZATMA KABLO 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	12



gencoelectro.com